ESURE PROFESSIONNELLE

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 60 06 30 73

Thermomètre type K universel avec Sonde filaire, de -50° à +1300°C

Thermomètre digital type K avec une coque de protection pour un usage même dans des conditions difficiles.
Ce thermomètre professionnel est doté d'un grand écran pour une meilleure lisibilité des résultats de mesure.
Attention : Le thermomètre THK1300 peut mesurer jusqu'à 1300°C mais tout dépend de la sonde utilisée. Si vous utilisez une sonde avec une capacité max. de 500°C, le thermomètre vous affichera 500°C max. Si vous utilisez une sonde avec capacité max. de 2500°C, le thermomètre vous affichera 1300°C max.
Ce thermomètre type K est livré avec une sonde filaire soie de verre (de -50° à +200°C), parfaite pour des mesures de température ambiante ou de liquides. Plusieurs sondes sont proposées en accessoires (en bas de la page, ou nous consulter).

Le certificat d'étalonnage est disponible en option.
Voir en bas de la page.

ESURE PROFESSIONNELLE

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 60 06 30 73

Nouveau thermomètre professionnel type K avec une large gamme de mesures jusqu'à 1300°C.
De la marque française 2MP, le thermomètre THK1300 est livré avec une sonde filaire pour la mesure de températures ambiantes ou liquides.
Caractéristiques techniques du thermomètre type K THK1300 :

- Gamme de mesure du capteur : -50°C à +1300°C
- Résolution : 0,1°C
- Précision : ± 1°C
- Gamme de mesure de la sonde soie de verre (livrée avec) : -50° à +200°C
- Fonctions Hold et Maxi
- Ecran rétro-éclairé
- Extinction automatique au bout de 15 minutes
- Support Béquille
- Livré avec 1 sonde filaire de longueur 1 mètre
- Coque de protection en ABS
- Alimentation : Piles
- Livré en housse de protection

Caractéristiques techniques

Catégorie	Thermomètre
Dimensions extérieures (mm)	150x75x40 mm
Garantie	1 an
Plage de mesure	-50°C +1300°C
Poids	215 g
Précision de mesure	± 1°C, ± 0,5% VM (valeur mesurée)
Résolution	0,1°C et 1°C
Délai d'expédition	24-48 heures
Batterie	Piles
Clavier	10 touches
Hold	Oui
Matière du boitier	ABS Anti-choc
Type de mesure	Température
Type de sonde	Sonde type K filaire 1 mètre
Source d'alimentation	Pile 6F22 (9V)
Conformités	CE
Certifications du produit	CE

Versions

Référence	Poids	Plage de mesure
THK1300-2MP	215 g	-50°C +1300°C

Accessoires

ESURE PROFESSIONNELLE

N4000S	Sonde type K de pénétration Sonde type K de pénétration pour mesure de température à coeur, avec câble spirale extensible jusqu'à 1,2m.	
N4001S	Sonde type K de contact Sonde type K de contact avec câble spirale extensible jusqu'à 1,2m.	
N4002S	Sonde type K de surface Sonde type K de surface avec câble spirale extensible jusqu'à 1,2m.	
N4003S	Sonde type K de surface Sonde type K pour air soufflé avec câble spirale, idéal pour sortie de climatisation, bouche d'aération... avec câble spirale extensible jusqu'à 1,2m.	
N4011S/T	Sonde type K - Spécial restauration - Cable PTFE Sonde type K de pénétration tout inox (sonde en inox 316 et manche/ressort en inox 304) avec câble PTFE. Idéale pour la restauration. Longueur de câble seul : 1 mètre. Longueur de la sonde seule : 30 cm. Parfaite pour des récipients profonds.	
N4011S	Sonde type K - Spécial BTP/Enrobé - Cable PU Sonde type K de pénétration tout inox (sonde en inox 316 et manche/ressort en inox 304) avec câble Polyuréthane (PU) spirale extensible jusqu'à 1,2m.	
N4010S	Sonde type K de surface avec tige coudée Sonde type K de surface avec tête coudée à 900 et câble spirale extensible jusqu'à 1,2m.	
N4120H	Sonde type K aiguille pour agroalimentaire Sonde type K de pénétration, ultra fine et biseautée, idéal pour l'agroalimentaire.	
N4190H	Sonde type K à manche de contact Sonde type K de pénétration, très fine (Ø1,6mm), déformable et biseautée, avec câble spirale extensible jusqu'à 1,2m.	

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 60 06 30 73

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 60 06 30 73

N6042PR	Sonde type K - Spécial four - 250mm Sonde type K déformable, d'une longueur de 25cm avec un câble de 3m, spécialement conçue pour les hautes températures jusqu'à 1200°C.	
N6043PR	Sonde type K - Spécial four - 500mm Sonde type K déformable, d'une longueur de 50cm avec un câble de 3m, spécialement conçue pour les hautes températures jusqu'à 1200°C.	
N4005S	Sonde type K filaire - 10m Sonde type K filaire de 10m avec gaine en soie de verre pour la mesure de température ambiante de l'air ou d'un liquide.	
N6044PR	Sonde type K - Spécial four - 1000mm Sonde type K déformable, d'une longueur de 1m avec un câble de 3m, spécialement conçue pour les hautes températures jusqu'à 1200°C.	

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
https://www.mesure-professionnelle.fr/2108-thermometre-type-k-universel-avec-sonde-filaire-de-50-a-1300c.html