



Sonomètre enregistreur PCE-322A

Analyseur de bruit classe II avec enregistreur de données

- Interface USB pour le transfert de données
- Mémoire pour 32 700 enregistrements
- Pondération temporelle rapide et lente
- Date et heure
- Carcasse ABS robuste
- Grand écran LCD



Mesure-Professionnelle.fr, l'expert des instruments de **mesure** pour les professionnels vous propose aumilleur prix cet outil de mesure de la **marque PCE**.

L'analyseur de bruit PCE-322A est valable tout particulièrement pour mesurer le bruit dans le domaine de l'industrie, la santé, la sécurité et l'environnement. L'analyseur de bruit inclut une fonction d'enregistrement qui permet de stocker jusqu'à 32 700 valeurs. Cela le convertit en un équipement idéal pour des enregistrements prolongés. Vous pouvez connecter l'analyseur de bruit PCE-322A à un PC à travers le câble USB. Il est aussi possible de réaliser une mesure en temps réel et de voir les valeurs directement sur l'écran. Le logiciel offre une lecture sous forme de tableau et de graphique. Toutes ces données peuvent être exportées sur Excel. L'analyseur de bruit dispose d'une sortie analogique et d'autres caractéristiques uniques sur ce type de modèle.

Spécifications techniques de cet analyseur de bruits

Plages	Low 30 ... 80 dB Medium 50 ... 100 dB High 80 ... 130 dB Auto 30 ... 130 dB
Plage dynamique	50 dB
Ecran	LCD à 4 chiffres
Résolution	0,1 dB
Précision	±1,4 dB (par des conditions de référence @ 94 dB, 1 kHz)
Actualisation de valeurs sur l'écran	2 fois par seconde
Fréquence	31,5 Hz ... 8 kHz
Mémoire	32 700 enregistrements
Pondération de fréquence	A et C
Pondération temporelle	Rapide (125 millième de secondes) Lente (1 seconde)
Microphone	Condensateur électret
Fonctions	Valeurs MIN, MAX, HOLD et alarme
Sortie analogique	AC/DC Ecouteurs
Interface	USB
Déconnexion automatique	Après 15 minutes d'inactivité
Conditions environnementales	0 ... +40 °C, <90 % H.r.
Conditions de stockage	-10 ... +60 °C, 10 ... 75 % H.r.
Alimentation	Pile de 9 V (environ 30 h en continu) Adaptateur secteur
Dimensions	280 x 95 x 45 mm
Poids	Environ 350 g
Norme	IEC 61672-1 (classe II)

- Il est livré avec :
- 1 x Analyseur de bruit PCE-322A
 - 1 x Mousse pour micro
 - 1 x Câble interface
 - 1 x Logiciel pour le télécharger
 - 1 x Mini trépied
 - 1 x Tournevis de calibrage
 - 1 x Pile
 - 1 x Source d'alimentation
 - 1 x Mallette de transport
 - 1 x Instructions d'utilisation

PCE Instruments est un des leaders européens de la mesure, spécialisé dans le développement et la fabrication des appareils de mesure pour des applications commerciales et industrielles. Mesure-Professionnelle.fr vous propose la gamme PCE au meilleur prix avec un délai de livraison rapide.

Caractéristiques techniques

Catégorie	Sonomètre
Dimensions extérieures (mm)	280 x 95 x 45 mm
Garantie	1 an
Plage de mesure	30-130 dB
Poids	350g
Résolution	0.1 dB

Délai d'expédition	Nous consulter
Batterie	Pile de 9V
Ecran	LCD
Type de mesure	Son
Conformités	CE

Versions

Référence	Plage de mesure
PCE-322A	30 - 130 dB

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

<https://www.mesure-professionnelle.fr/2336-sonometre-enregistreur-pce-322a.html>