ESURE PROFESSIONNELLE

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 60 06 30 73



# *Anémomètre PCE-A 420*

**Anemometre à coupelles digital** :
• Enregistreur de données de 100 points
• Système à coupelles très sensible
• Type de protection IP 65
• La direction du vent perd de son importance lors de réalisations de mesures
• Possibilité de sélection d'unités: m/s, km/h, ft/min, n□uds et milles/h
• Fonction MIN, MAX y HOLD
• Auto Power Off (déconnection automatique)
• Grand écran LCD



ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 60 06 30 73

*Mesure-Professionnelle.fr, l'expert des instruments de* ***mesure*** *pour les professionnels vous propose au meilleur prix cet outil de mesure de la* ***marque PCE.***
L'avantage principal de cet anemometre à coupelles est qu'il n'est pas nécessaire de fixer les coupelles dans la direction du vent de façon exacte. Les anémomètres à hélice normaux ont l'inconvénient qu'il n'est possible d'obtenir des mesures exactes que si l'hélice est fixée justement dans la direction du vent. Le système à coupelles est sensible aux moindres vitesses de courants d'air.
Spécifications techniques de cet anémomètre :
• Plages de mesure
0,9... 35,0 m/s
2,5 □ 126,0 km/h
1,4 □ 68,0 n□uds
1,6... 78,2 milles/h
144... 6895 ft/min
• Résolution
0,1 m/s
0,1 km/h
0,1 n□uds
0,1 mph
1 ft/min
• Précision
± (2% + 0,2 m/S)
± (2% + 0,8 Km/h)
± (2% + 0,4 nudos)
± (2% + 0,4 mph)
± (2% + 40 ft/min)
• Diamètre de l'hélice 70 mm
• Indicateur Écran LCD de 28 x 19 mm
• Carcasse Plastique
• Alimentation 4 piles AAA de 1,5 V
• Coupelles Plastique, diamètre de 135 mm
• Dimensions 190 x 40 x 32 mm
• Poids 180 g
• Plage de température ambiante 0... 50 °C
• Plage d'humidité ambiante < 80 % H.r.
Il est livré avec :
1 x Anémomètre à coupelles PCE-A420
1 x Piles
1 x Mallette
1 x Notice d'emploi
PCE Instruments est un des leaders européens de la mesure, spécialisé dans le développement et la fabrication des appareils de mesure pour des applications commerciales et industrielles. Mesure-Professionnelle.fr vous propose la gamme PCE au meilleur prix avec un délai de livraison rapide.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Catégorie | Anémomètre |
| Dimensions extérieures (mm) | 190 x 40 x 32 mm |
| Garantie | 1 an |
| Plage de mesure | 0,9... 35,0 m/s |
| Résolution | 0.1 m/s |
| Délai d'expédition | 48-72 heures |
| Protection IP | IP65 |
| Batterie | Piles |
| Ecran | LCD |
| Type de mesure | Vitesse du vent |
| Source d'alimentation | 4 piles AAA de 1,5 V |
| Conformités | CE |

## Versions

| Référence | Plage de mesure |
|---|---|

| | |
|---|---|
| PCE-A420 | 0.9 à 35m/s |

*Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.*
*https://www.mesure-professionnelle.fr/2477-anemometre-pce-a-420.html*

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 60 06 30 73