



Thermo-anémomètre professionnel, mesure de 0.3 à 45 m/s

Thermo-anémomètre professionnel avec diverses fonctions pour la mesure du débit, vitesse et température de l'air
Découvrez ce nouveau **thermo-anémomètre** de haute qualité adapté aux professionnels de la mesure.

Le **thermo-anémomètre**

TAN45-2MP dispose de toutes les fonctions indispensables de mesure de vitesse du vent. De la marque française 2MP, ce **thermo-anémomètre** est livré prêt à l'emploi avec une mallette de transport et une notice en français.



Thermo-anémomètre TAN45-2MP de haute précision avec une large gamme de mesure.

Le **thermo-anémomètre TAN45-2MP** dispose des fonctions essentielles de la mesure du vitesse et la température de l'air.

Les avantages de ce **thermo-anémomètre TAN45-2MP** :

- Grand écran LCD avec rétro-éclairage.
- Utilisation simple et intuitive.
- Prise en main facile et ergonomique.
- Portable et léger, ce thermo-anémomètre est facile à transporter avec sa mallette livrée avec.
- Touches simples et compréhensibles pour régler les paramètres.
- Conforme aux normes internationales des anémomètres.
- Livré prêt à l'emploi avec une notice en français.
- Écran lisible avec double affichage de la température et de la vitesse de l'air.
- Plusieurs unités de mesure : m/s, km/h, mi/h, noeuds, pi/min, cmm, cfm.

Les fonctions de ce **thermo-anémomètre TAN45-2MP** :

- Mesure de la vitesse du vent.
- Mesure du débit de l'air
- Mesure de la température de l'air.
- Calcul du minimum et du maximum de la mesure.
- Possibilité de figer la lecture du résultat avec la fonction Hold.
- Changement des unités de mesure.
- Mesure le volume en CMM/ CFM.

Ce **thermo-anémomètre** est parfait pour les métiers et utilisations suivants :

- Météorologie: prévoir les tempêtes ou les vents violents.
- Énergie éolienne: évaluer le potentiel énergétique d'un site éolien.
- Agriculture: mesure de la vitesse et de la direction du vent pour protéger les cultures.
- Construction.
- Qualité de l'air intérieur/ extérieur.
- Aéronautique et l'ingénierie.

Les caractéristiques techniques de ce **thermo-anémomètre TAN45-2MP** :

- Mise en arrêt automatique pour préserver au maximum l'autonomie des piles.
- Indication de la batterie faible.
- Plage de mesure en fonction de l'unité :
 - 0.3 à 45 m/s
 - -10° à +60°C
 - +14° à +140°F
 - 0.001 à 9999 m²
 - 0.001 à 9999 ft²
- Résolution de la mesure :
 - 0.01 m/s
 - 0.1 km/h
 - 1 pi/min
 - 0.1 noeuds
 - 0.1 mi/h
 - 0.001 cmm
 - 0.001 cfm
- Source d'alimentation : Pile 9V de type 006P, NEDA1604 ou IEC6F22.

Caractéristiques techniques

Catégorie	Anémomètre
Dimensions extérieures (mm)	185x66x33 mm
Garantie	1 an
Plage de mesure	0.3 à 45 m/s
Plage de température	-30° à +60°C
Poids	311 g
Précision de mesure	±1.5?/ ±2.7?
Résolution	0.01 m/s

Délai d'expédition	24-48 heures
Batterie	Piles
Clavier	8 touches
Ecran	LCD rétro-éclairé
Température de stockage	-10 à 60°C
Hold	Oui
Matière du boîtier	ABS rigide
Type de mesure	Débit d'air, Température
Type de sonde	Câble en spirale
Source d'alimentation	Pile 9V de type 006P
Conformités	CE
Min-Moyenne-Max-Hold	MAX/ MIN/ HOLD
Certifications du produit	CE

Versions

Référence	Poids	Plage de mesure
TAN45-2MP	311 g	0.3 à 45 m/s

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
<https://www.mesure-professionnelle.fr/2640-thermo-anemometre-professionnel-mesure-de-03-a-45-m-s.html>