



***Luxmètre compact, mesure de 0 à 200 000 Lux,
précision 3%***

**Luxmètre compact très simple
d'utilisation**

Découvrez ce nouveau **luxmètre compact** de taille compacte adapté aux particuliers et aux professionnels de la mesure.

Le **luxmètre compact LU20K-2MP** dispose de toutes les fonctions indispensables de mesure de luminosité.

De la marque française 2MP, ce **luxmètre compact** est très simple d'utilisation.

Le **luxmètre compact LU20K-2MP** est parfait pour la mesure de la luminosité dans des espaces restreints ou pour des tests de lumière sur le terrain. Il est facile à transporter et à utiliser, ce qui en fait un outil pratique pour les professionnels de l'éclairage, les techniciens de maintenance et les personnes travaillant dans l'industrie, l'éclairage et les cinémas.



Luxmètre compact LU20K-2MP avec excellent rapport qualité/prix.

Le **luxmètre compact LU20K-2MP** dispose des fonctions basiques de la mesure de l'intensité lumineuse. Les avantages de ce **luxmètre compact LU20K-2MP** :

- Prise en main facile et ergonomique.
 - Utilisation très simple et intuitive.
 - Autonome avec fonctionnement sur piles (environ 60 heures d'autonomie).
 - Très léger et peut être rangé facilement dans une valise d'outils de mesure.
 - Livré prêt à l'emploi avec une notice en français.
 - Écran lisible avec double affichage de la température et de l'intensité lumineuse.
 - Plusieurs unités de mesure : Lux, FC, °C, °F.
- Les fonctions de ce **luxmètre compact LU20K-2MP** :
- Mesure de l'intensité de la lumière dans une zone donnée.
 - Mesure de la température de l'air ambiant.
 - Calcul du minimum et du maximum de la mesure.
 - Possibilité de figer la lecture du résultat avec la fonction Hold.

Ce **luxmètre compact LU20K-2MP** est parfait pour les métiers et utilisations suivants :

- Photographie / Studio Photo / Cinéma : Les photographes peuvent utiliser ce luxmètre pour mesurer la lumière ambiante pour s'assurer que les conditions d'éclairage sont appropriées pour la prise de vue.
- Éclairage: Les professionnels de l'éclairage peuvent utiliser ce luxmètre pour mesurer la qualité et l'intensité lumineuse dans un environnement donné afin de s'assurer que les normes d'éclairage sont respectées.
- Culture Hydroponique : Les cultivateurs hydroponiques peuvent utiliser ce luxmètre pour mesurer la quantité de lumière disponible pour leurs cultures, ce qui peut être crucial pour leur croissance et leur santé.
- Énergie: les professionnels de l'énergie peuvent utiliser ce luxmètre pour mesurer l'efficacité énergétique d'un système d'éclairage, ce qui peut les aider à optimiser l'utilisation de l'énergie et à économiser de l'argent.
- Bâtiments et construction: les professionnels de la construction peuvent utiliser ce luxmètre pour mesurer la qualité et l'intensité de la lumière dans un environnement donné pour s'assurer que les normes d'éclairage sont respectées et que les conditions de travail sont sécuritaires.
- Enseignement: les professeurs peuvent utiliser ce luxmètre dans leur enseignement pour aider les élèves à comprendre les concepts de base de la mesure de la lumière et de l'énergie.

Les caractéristiques techniques de ce **luxmètre compact LU20K-2MP** :

- Mise en arrêt automatique pour préserver au maximum l'autonomie des piles.
- Plage de mesure en fonction de l'unité :
 - 0 à 200 000 Lux.
 - 0 à 20 000 Fc.
 - -20° à +70°C.
 - +4° à +158°F.
- Plage de mesure en fonction de l'unité :
 - ±3 % de lecture (<10 000 lux), ± 4 % de lecture (>10 000 lux).
 - ±1.5°.
 - 2.7°.
- Taux d'échantillonnage : 2 fois/ seconde.
- Résolution de la mesure :
 - 0.1 pour la température.
 - 0.1 (<1000 Lux), 1 (>1000 Lux).
- Sources d'alimentation : 3 piles AAA de 1,5V.

Caractéristiques techniques

Catégorie	Luxmètre
-----------	----------

Dimensions extérieures (mm)	174.5x56x30.5 mm
Garantie	1 an
Plage de mesure	0 à 200 000 Lux
Plage de température	-20° à +70°C
Poids	84 g
Précision de mesure	±3% ou ±4%
Résolution	0.1 Lux ou 1 Lux
Délai d'expédition	24-48 heures
Batterie	Piles
Clavier	4 touches
Ecran	LCD rétro-éclairé
Température de stockage	-20° à +60°C
Hold	Oui
Type de mesure	Luminosité
Type de sonde	Sonde intégrée
Source d'alimentation	3 piles AAA de 1.5 V
Autonomie de la batterie	Environ 60 heures
Conformités	CE
Min-Moyenne-Max-Hold	MIN/ MAX/ HOLD
Certifications du produit	CE

Versions

Référence	Poids	Plage de mesure
LU20K-2MP	84 g	0.0 à 200 000 Lux

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.

<https://www.mesure-professionnelle.fr/2642-luxmetre-compact-mesure-de-0-a-200-000-lux-precision-3.html>