ESURE PROFESSIONNELLE

geo FENNEL

Telemetre Laser GeoDist 80

Conçu pour les professionnels, le **télémètre laser GeoDist 80** de GEO FENNEL. mesure avec une précision de **± 2 mm** sur de grandes distances, jusqu'à **80 mètres**.
• Son **viseur avec zoom 4x** et son **écran couleur** facilitent les mesures en extérieur.
• Doté de fonctions avancées comme la **mesure d'inclinaison** et la **connectivité Bluetooth**, il est l'outil idéal pour des chantiers précis et connectés.
• Sa robustesse est assurée par une certification **IP 65**, le rendant résistant à la poussière et aux projections d'eau.

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 60 06 30 73

Optimisez votre travail et gagnez en efficacité avec le **télémètre laser GeoDist 80** de GEO FENNEL, le partenaire idéal des professionnels du bâtiment, des architectes et des géomètres. Cet instrument de mesure haut de gamme est conçu pour offrir une précision et une polyvalence exceptionnelles sur le terrain.
Avec une portée impressionnante de **0,2 à 80 mètres** et une **précision de ± 2 mm**, le GeoDist 80 garantit des mesures fiables pour tous vos projets. Sa polyvalence est renforcée par son support de plusieurs unités de mesure : **m, ft, in, et ft+in**. Il est également équipé d'un **capteur d'inclinaison de ± 0,3°**, parfait pour des mesures de pentes ou pour le nivellement.
L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est son **viseur avec un zoom 4x** et son **écran couleur**, qui permettent une visée précise et facile, même en plein soleil ou sur de longues distances. Le télémètre intègre des fonctions de calcul de **surface, volume, et Pythagore**, ainsi que l'ajout et la soustraction de mesures.
Le GeoDist 80 est alimenté par des batteries **NiMH** rechargeables et fonctionne dans une plage de température étendue de **-10°C à +40°C**, le rendant opérationnel dans des conditions extrêmes. Sa robustesse est un atout majeur, grâce à une certification **IP 65** qui le protège entièrement de la poussière et des jets d'eau.
Compact et léger (**148 g**), il est facile à transporter et à manipuler.
Pour une gestion de données fluide, le GeoDist 80 dispose d'une **connectivité Bluetooth**, vous permettant de transférer facilement vos mesures vers votre smartphone ou tablette. Simplifiez votre flux de travail et améliorez la précision de vos projets avec le **télémètre laser GeoDist 80**.
Propriétés:
• Distance/Superficie/Volume
• Mesure continue/minimum/maximum
• Addition/Soustraction
• Décalage +/- et mise en place
• Affichage couleur / rotatif
• Appareil photo à viseur avec zoom 4 x
• Connexion pour trépied 1/4
• Mesure de l'inclinaison 4 x 90
• Plan de mesure : avant, arrière, connexion au trépied
• Mesure point à point (3D)
• Fonctions de Pythagore
• Mesure automatique de la distance (via la mesure de l'inclinaison)
• Mesure automatique de la hauteur (via la mesure de l'inclinaison)
• Mesures trapézoïdales
• Mesure de l'aire d'un triangle/cercle
• Cylindre de mesure du volume
• Mémoire (1000 dernières mesures)
• Exportation des données via Bluetooth et USB
• Application GeoDist®Connect (Android et Apple)

Caractéristiques techniques

Catégorie	Télémètre laser
Dimensions extérieures (mm)	115 x 50 x 26 mm
Garantie	1 an pièces et main d'uvre, retour usine
Plage de mesure	0,2 - 80 m
Plage de température	-10°C - +40°C
Poids	148 g
Précision de mesure	± 0,3°, ± 2 mm
Délai d'expédition	1 semaine
Protection IP	IP 65
Source d'alimentation	ACCUS (3 X AAA NIMH)
Certifications du produit	CE

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 60 06 30 73

Versions

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous.
https://www.mesure-professionnelle.fr/2927-telemetre-laser-geodist-80.html

ZI NORD - BAT 9
ALLÉE DES ÉPINETTES
77200 TORCY

01 60 06 30 73