







PH mètre avec sonde de pénétration, étanche IP65

Appareil permettant de mesurer le pH avec une sonde de pénétration pour les "matière semi-solides".

Le pHmètre est livré avec une solution de conservation pour l'électrode ainsi que les solutions d'étalonnage pH4 et 7 pour la calibration de l'appareil avec chaque mesure.

Le certificat d'étalonnage est disponible en option.

Voir en bas de la page.



Le pH est un coefficient qui permet de définir si une solution est acide (<7), basique (>7) ou neutre (=7). Chimiquement, c'est le rapport qui existe entre la concentration en ions H3O+ et la différence de potentiel électrochimique d'une solution.

- -Mesure : pH 0 à pH 14 / Résol. pH 0,01 / Préc. \pm 0,1 < pH < \pm 0,2
- -Calibration automatique
- -Fonction Hold
- -Sonde pH de pénétration
- -Étanche IP65
- -Extinction automatique au bout de 10 mn
- -D: 186x40x32 mm / 250 g
- -Al.: 4x Piles AAA?

Caractéristiques techniques

Catégorie	PH-mètre
Dimensions extérieures (mm)	186x40x32 mm
Garantie	1 an
Plage de mesure	pH 0 à pH 14
Poids	250 g

ZINORD - BAT 9 ALLÉE DES ÉPINETTES 77200 TORCY

0160063073



Délai d'expédition	48-72 heures
Batterie	Piles
Type de mesure	рН
Certifications du produit	CE

Versions

Référence	Poids	Plage de mesure
0820LM-IH	250 g	pH 0 à pH 14

Accessoires

N0820LM/PH	Sonde pH de pénétration pour PH-mètre 0820LM et 2201LM Sonde pH de pénétration pour pH mètre 0820LM ou 2208LM. Sonde à rincer un court instant dans l'eau purifiée (eau déminéralisée, déionisée, distillée, etc.) après chaque mesure, pour repositionner (sans pollution) le flacon de solution de conservation. Sonde pH de pénétration idéale pour les matières "semi-solides".	
СЕКТ-РН-ІН	Certificat d-étalonnage anémomètres IHM Ce certificat d'étalonnage concerne 3 points de contrôle de PH-mètre. Attention: Ce certificat d'étalonnage est adapté uniquement aux PH-mètres de la marque IHM. N.B.: Nous proposons des points de contrôle basique pour votre PH-mètre. Si vous souhaitez plus de points de mesure, merci de nous contacter pour vous établir un devis personnalisé.	The state of the s

Le produit et les promotions qui y sont attachées sont modifiables sans préavis. Contactez-nous. https://www.mesure-professionnelle.fr/632-ph-metre-avec-sonde-de-penetration-etanche-ip65.html

ZINORD-BAT9 ALLÉE DES ÉPINETTES 77200 TORCY

0160063073